



LEGENDA TIPO SOLAIO

- S1 Solaio in latero-cemento
h pignatta=16cm; h soletta=4 cm
interasse travetti = 50cm
- S2 Solaio prefabbricato con pannello
termoisolante tipo FibroTek o
equivalente

LEGENDA MATERIALI

- MURATURA COSTITUITA DA BLOCCHI DI TUFO DI BUONA QUALITA' (SP. 40 cm)
- INTONACO ARMATO SP. 5 cm (ARMATO CON RETE ELETTRIO SALDATA ø8 / 20 cm)
- CORDOLO IN C.A. 40X30 cm

LEGENDA QUOTE

- TUTTE LE QUOTE DIMENSIONALI SONO ESPRESSE IN (m)



Comune di Cava de' Tirreni
Provincia di Salerno



Recupero complesso edilizio San Lorenzo
denominato "ex asilo di Mendicita'"
Il Lotto

Direttore del Settore Lavori Pubblici: Ing. Antonio Altomare
Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Gabriele De Pascalis
Supporto al RUP: Ing. Angelo Orvino

GRUPPO DI PROGETTAZIONE:
Architettura: Ing. Giulio Leonardo Salvo
Strutture e impianti: Studio Forme Progettura
Geologia: Ing. Felice Rosano Migliorini
Sicurezza: Ing. Leonardo Accardo
Restauro artistico: Arch. Fabio Iannucci

Post Operam: Pianta nuovi cordoli in c.a.

STR.23

Revisione n.	data	oggetto
1		
2		
3		

SCALA 1:50
DATA marzo 2022

SCALA 1:50